





















บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง

ผู้มาประชุม

	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเฉลา แสร้งสินธุ์	ประธานสภา		
๒	นางประคอง รังพงษ์	รองประธานสภาฯ		
๓	นายอดิสรณ์ แก้วกุล	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๔	นายสุเทพ สอนฝักแว่น	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๕	นายบุญธรรม อันดี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๖	นายชูกี เรืองศรีชาติ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๗	นายบุญเลิศ ชะเอมเทศ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๘	นายศรยุทธ บุลย์เดช	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๙	นางสาวชไมพร โภฎิกะโทก	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๑๐	นายสุเทพ คนชุม	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๑๑	นายลักกี้ ขำนอก	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๑๒	นางสาวอุไร แสนคะนิง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๑๓	นายครรชิต ทวีเกตุ	หัวหน้าสำนักปลัด/เลขานุการสภาฯ		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพันธวัช ไวยาประโคน	นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งแสงทอง		
๒	นายถนอมพล มาดี	รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งแสงทอง		
๓	นายสนิท จำลองชาติ	รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งแสงทอง		
๔	นายสมคิด ทองประเทือง	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งแสงทอง		
๕	นายประเสริฐ ทองคำ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทุ่งแสงทอง		
๖				
๗				
๘				

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นายครรชิต หวีเกตุ  
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาและคณะผู้บริหารและสมาชิกทุกท่านวันนี้เป็น  
การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.  
๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖  
เวลา ๑๓.๐๐ น. ก่อนที่จะเข้าวาระการประชุมขอเชิญประธานสภาเทศบาล  
ตำบลทุ่งแสงทอง ได้จุด ธูป เทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมเป็น  
อันดับต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายเฉลา แสร้สินธุ์  
ประธานสภาฯ

-วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖  
เวลา ๑๓.๐๐ น.  
-แจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

**จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๒**

นายเฉลา แสร้สินธุ์  
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

นายเฉลา แสร้สินธุ์  
ประธานสภาฯ

**เรื่องรับรองการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
-ขอเชิญคุณครรชิต หวีเกตุ เลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่  
ที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยแรก วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง  
-กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ขอให้ท่านได้ดู  
ตามรายงานการประชุมว่ามีส่วนใดที่จะปรับปรุงแก้ไข  
-ไม่มี ผมขอมติที่ประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุม  
-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม

รับรอง	๑๑	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง
มีมติเห็นชอบ		

/ระเบียบ....



ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายเฉลา แสร้สินธุ์ ๓.๑ ร่างพิจารณาร่างเทศบัญญัติตำบลทุ่งแสงทอง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พุทธศักราช ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอ  
ประธานสภาฯ นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครี

นายพันวิชัย ไวยาประโคน บันทึกข้อความ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง  
นายกเทศมนตรีฯ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร ๕๔๗๐๖ / ๐๘๔ วันที่ ๒๐  
มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัตินำร่างเทศบัญญัติตำบลทุ่งแสงทอง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เข้าญัตติ สภาเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง  
ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนโดย  
พิจารณาออกเทศบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้าง อาคารให้  
ติดตั้ง บ่อดักไขมันนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมัน  
เพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคาร มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงได้  
จัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน  
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖  
เพื่อขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง

ร่าง



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พุทธศักราช ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง  
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

/สารบัญ...

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บันทึกหลักการและเหตุผล

๑

เทศบัญญัติเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

๒

/บันทึก...



บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ  
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

หลักการ

ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๓ และหมวด ๑๐ อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ในการกำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้เทศบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง

ดังนั้น เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น จึงเห็นควรให้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง ต่อไป



(ร่าง)

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลทุ่งแสงทองตั้งแต่วันที่ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งแสงทองแล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจับพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

/“การระบาย...



“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งแสงทอง

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งแสงทองที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๔ ให้นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งแสงทองรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้



ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง  
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานปริมาณความจุของบ่อดักไขมัน

ขนาดพื้นที่และประเภทอาคาร (ตารางเมตร)	ความจุไม่น้อยกว่า (ลิตร)	ปริมาตรไม่น้อยกว่า (ลบ.ม.)
<p>๑) อาคารอยู่อาศัย</p> <p>พื้นที่อาคารไม่เกิน ๕๐ ตร.ม.</p> <p>๕๑-๑๐๐ ตร.ม.</p> <p>๑๐๑-๒๐๐ ตร.ม.</p> <p>๒๐๑-๕๐๐ ตร.ม.</p> <p>๕๐๐-๑,๐๐๐ ตร.ม.</p> <p>๑,๐๐๐ ตร.ม. ขึ้นไป</p>	<p>๕๐</p> <p>๑๐๐</p> <p>๒๕๐</p> <p>๕๐๐</p> <p>๗๕๐</p> <p>๑,๐๐๐</p>	<p>๐.๐๕</p> <p>๐.๑๐</p> <p>๐.๒๕</p> <p>๐.๕๐</p> <p>๐.๗๕</p> <p>๑.๐๐</p>
<p>๒) ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าจะใช้เพื่อการพาณิชย์หรือพักอาศัย พื้นที่อาคารทุกชั้นรวมกัน แต่ละคูหาไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.</p> <p>ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าจะใช้เพื่อการพาณิชย์หรือพักอาศัย พื้นที่อาคารทุกชั้นรวมกัน แต่ละตั้งแต่ ๒๐๑ ตร.ม. แต่ไม่เกิน ๖๐๐ ตร.ม.</p> <p>ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าจะใช้เพื่อการพาณิชย์หรือพักอาศัย แต่ละคูหาที่สูงเกิน ๓ ชั้น</p>	<p>๘๐๐</p> <p>๑,๔๐๐</p> <p>๑,๕๐๐</p>	<p>๐.๘๐</p> <p>๑.๔๐</p> <p>๑.๕๐</p>
<p>๓) อาคารสาธารณ/อาคารพักอาศัยรวมพื้นที่อาคารไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.</p> <p>๒๐๑-๕๐๐ ตร.ม.</p> <p>๕๐๐-๑,๐๐๐ ตร.ม.</p> <p>๑,๐๐๑-๓,๐๐๐ ตร.ม.</p> <p>๓,๐๐๐ ตร.ม. ขึ้นไป</p>	<p>๑,๐๐๐</p> <p>๑,๒๐๐</p> <p>๑,๕๐๐</p> <p>๒,๐๐๐</p> <p>๒,๕๐๐</p>	<p>๑.๐๐</p> <p>๑.๒๐</p> <p>๑.๕๐</p> <p>๒.๐๐</p> <p>๒.๕๐</p>

/ข้อ กำหนด...

## ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันสามารถสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์
๒. กับบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

### วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๑.๓๐-๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๑.๓๕-๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๑.๔๐-๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อส่งออก ขนาด ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยระดับที่ต่ำกว่าที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อ ดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป ประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนัก บ่อได้หรือไม่เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด ๔.๘ นิ้ว ยาว ๓.๐-๖.๐ ม. แล้วให้ใส่ทรายรองพื้นอัดแน่นความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมา ประมาณ ๒-๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐X๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ หน้า ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็ม ประมาณ ๒-๓ ซม.

๑.๒.๔ นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งขอบ ซีเมนต์เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์ เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการ เจาะต่อท่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดิน โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูน

๑.๒.๕ การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมันให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสมแต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่า โดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คูคลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้ น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๐.๙ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด ๐.๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่ กว่าท่อ น้ำออก ขนาด ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำ เข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐-๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินกันหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนัก บ่อดักไขมัน ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบกัน

หลุมบ่ออัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม.

/๒) กรณี...



๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็ม ให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม

รูปแบบ)

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตาม

๒.๒.๓ เทศคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีต หุ้มหัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ ซม

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนา ป้องกันไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำความสะอาดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓-๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออก จากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่เล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อน้ำ ทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไม่ลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คูคลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปาก ท่อที่ออกมาจมอยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

### รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกันเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากสามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งเหมาะสำหรับครัวเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๒. บ่อไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

### ค่าใช้จ่ายบ่อดักไขมัน

/๑. บ่อดักไขมัน...

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ ราคาประมาณ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ ราคาตามขนาดของบ่อ

### การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน เข้ามาในบ่อดักไขมัน
๖. ต้องหมั่นดักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๖ ถูขึ้นมากกว่าเดิม

### แนวทางปฏิบัติของอาคารปลูกสร้างใหม่

#### ท้องถิ่น

- ๑) เมื่อเทศบัญญัตินี้ มีผลบังคับใช้ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัติ
- ๒) พิจารณาออกประกาศกำหนดคุณลักษณะบ่อดักไขมันเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
- ๓) จัดหาแบบบ่อดักไขมันตามคุณลักษณะที่กำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันไว้บริการประชาชนหรือพิจารณาจากแบบบ่อดักไขมันและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน (เอกสารแนบ)
- ๔) กำหนดให้ผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จะต้องมียารบ่อดักไขมันในแบบแปลนขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
- ๕) กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งบ่อดักไขมันรวมถึงการดูแลรักษา เก็บน้ำมันและไขมันออกจากบ่อไปกำจัด ตลอดจนเปลี่ยนบ่อดักไขมันใหม่ ในกรณีที่บ่อดักไขมันเดิมไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
- ๖) ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการสำรวจตรวจสอบอาคาร เพื่อสั่งการให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามเทศบัญญัตินี้
- ๗) กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมีเหตุจำเป็นอันสมควรที่ไม่เหมาะสมติดตั้งบ่อดักไขมันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือในการติดตั้งบ่อดักไขมันจนสำเร็จ
- ๘) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจยกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ เช่น อาคารบางหลังที่ปลูกสร้างบนพื้นที่ภูเขาหรือในพื้นที่ชนบทหรือในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น



## แนวทางปฏิบัติของอาคารสิ่งปลูกสร้างเดิม

๑. กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ติดตั้งบ่อดักไขมันเอง

๑.๑ จัดประชุมประชาคม เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาน้ำเสียที่เกิดจากอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่น เมื่อมีการระบายน้ำเสียจากหลายแห่งมารวมกันในแหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยรวมหากไม่มีการบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด จึงสมควรที่ประชาชนทุกคนจะต้องร่วมมือกันติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคารบ้านเรือน เพื่อดักจับไขมันและน้ำมันทุกประเภท ก่อนจะระบายลงสู่แหล่งระบายน้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ เพราะไขมันเป็นต้นเหตุของสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดน้ำเสีย

๑.๒ สร้างแรงจูงใจในการติดตั้งบ่อดักไขมัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา ลดค่าน้ำประปา ลดค่าภาษีโรงเรือน จัดทำประกาศนียบัตรครัวเรือนดีเด่นให้กับผู้ติดตั้งบ่อดักไขมัน เป็นต้น

๑.๓ สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารบ้านเรือนที่มีความประสงค์จะติดตั้งบ่อดักไขมัน

๑.๔ จัดตั้งกองทุนบ่อดักไขมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารบ้านเรือนที่มีความประสงค์จะติดตั้งบ่อดักไขมัน แต่ขาดความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ มีสภาพยากจน ไม่มีเงิน ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ ขาดแคลนเครื่องมือ ได้ติดตั้งบ่อดักไขมัน ประกอบกับเป็นค่าบริหารจัดการโครงการฯ ส่วนการจัดหาเงินกองทุนและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมืออาจดำเนินการด้วยวิธี เช่น การทอดผ้าป่าบ่อดักไขมัน เป็นต้น

๑.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการบ่อดักไขมัน เพื่อบริหารจัดการโครงการฯ โดยพิจารณาจากกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพ มีความเสียสละ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป อาทิ เช่น ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครต่างๆ ช่างฝีมือก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา น้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด ด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันในท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ฝ่ายผลิตและติดตั้ง ฝ่ายติดตามผล และฝ่ายเลขานุการ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือและร่วมดำเนินการกับคณะกรรมการดังกล่าว

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน

๒.๑ กำหนดเป้าหมายในการติดตั้งบ่อดักไขมันให้กับอาคารและสถานที่ดังต่อไปนี้

๒.๑.๑ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกโรงเรียน

๒.๑.๒ ร้านอาหารขนาดพื้นที่เกินกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๓๐ %

๒.๑.๓ หอพักที่มีห้องพักตั้งแต่ ๕๐ ห้องขึ้นไป จำนวน ๑๐ %



๒.๒ กำหนดหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนการติดตั้งบ่อดักไขมันจากแนวทางเลือก  
ดังนี้

๒.๒.๑ เจ้าของอาคารบ้านเรือนออกค่าวัสดุอุปกรณ์และซื้อผลิตภัณฑ์บ่อดักไขมัน  
สำเร็จรูป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตั้งให้โดยไม่คิดค่าบริการติดตั้ง

๒.๒.๒ เจ้าของอาคารบ้านเรือนออกค่าวัสดุอุปกรณ์บ่อดักไขมันครั้งหนึ่งและองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบค่าวัสดุอุปกรณ์บ่อดักไขมันให้อีกครั้งหนึ่ง พร้อมก่อสร้างติดตั้งบ่อดักไขมัน

๒.๒.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อสร้างติดตั้งบ่อดักไขมันให้กับ  
บ้านเรือน แล้วให้เจ้าของอาคารบ้านเรือนผ่อนชำระค่าบ่อดักไขมันเป็นงวดๆ จนครบ

๒.๒.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้โดยไม่เก็บ  
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๒.๓ จัดตั้งศูนย์การผลิตและติดตั้งบ่อดักไขมัน โดยกำหนดรูปแบบบ่อดักไขมันตามความ  
เหมาะสมของอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างแต่ละประเภท

๒.๔ ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือโอนงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีรายการที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายหรือเหลือจ่าย เพื่อดำเนินโครงการหนึ่งอาคาร  
บ้านเรือนหนึ่งบ่อดักไขมันหรืออาจใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อสนับสนุนการบริหารชุมชนและสังคมหรือกิจกรรมที่  
จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก  
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพันธวัช ไวยาประโคน)  
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งแสงทอง

/นายเฉลา...

นายเฉลา แสร้สินธุ์  
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มี

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการหรือไม่เห็นชอบรับหลักการ และเหตุผลแห่งเทศบัญญัติ ในวาระที่ ๑ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรดยกมือขึ้นพร้อมกันครับ

-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม

มติเห็นชอบรับหลักการ	๑๑	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

มีมติเห็นชอบ

นายเฉลา แสร้สินธุ์  
ประธานสภาฯ

สภาเทศบาลตำบลทุ่งแสงทองมีมติเห็นชอบหลักการและเหตุผลในร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๑ เห็นชอบเทศบัญญัตินี้ต้องพิจารณาสามวาระ การพิจารณา วาระที่ สอง ขึ้นแปรญัตติขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะพิจารณาขึ้นแปรญัตติ ใน วันเวลาและที่ใด ขอเชิญท่านท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายพันวัช ไวยาประโคน  
นายกเทศมนตรีฯ

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ ผมขอเสนอให้พิจารณาให้ประชุมสามวาระรวด ครับ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๔๕

นายเฉลา แสร้สินธุ์  
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มี

ผมขอปรึกษาที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวโปรดยกมือขึ้นพร้อมกันครับ  
-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม

มติเห็นชอบสามวาระรวดเดียว	๑๑	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

มีมติเห็นชอบ

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งแสงทองมีมติให้พิจารณา สามวาระ  
 รวดเดียว มีมติเห็นชอบ ดังนั้นการพิจารณา  
 ในวาระที่ สอง ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเป็นกรรมการแปรญัตติ  
 เต็มสภา และผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติและผู้แปร  
 ญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ ต่อไปเป็นการพิจารณาใน  
 วาระที่ สอง มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะแปรญัตติ หรือแก้ไขร่าง  
 เทศบัญญัตินี้ โปรดยกมือขึ้นพันศรีษะ ครับ  
 -การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติไม่แปรญัตติหรือแก้ไขร่างเทศบัญญัติ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

**มีมติเห็นชอบ**

เมื่อไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม ผมจึงขอ  
 มติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ผ่าน ในวาระที่สอง โปรดยกมือขึ้น  
 พันศรีษะ ครับ  
 -การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

**มีมติเห็นชอบ**

นายเฉลา แสร้สินธุ์  
ประธานสภาฯ

เป็นอันว่าสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบในวาระที่  
 สองต่อไปเป็นการพิจารณา  
ในวาระที่ ๓ ซึ่งจะเป็นการมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ หรือไม่ โดยไม่มี  
 การอภิปรายแต่อย่างใด ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งแสง  
 ทอง ว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อ  
 ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖  
 -การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

**มีมติเห็นชอบ**



นายเฉลา แสร้สินธุ์  
ประธานสภาฯ

๓.๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒-๕) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๕  
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ข้อ ๒๙  
เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ

นายพันธวัช ไวยาประโคน  
นายกเทศมนตรีฯ

บันทึกข้อความ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง  
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร ๕๔๗๐๔ / ๑๖๐ วันที่ ๑๙  
มิถุนายน ๒๕๖๖  
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

### ๑.เรื่องเดิม

ตามเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลทุ่งแสง  
ทอง ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งจ่ายจาก**เงินรายได้** ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
(๐๐๒๐๐) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็ง  
ของชุมชน (๐๐๒๕๑) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์  
Multifunction เลเซอร์ หรือชนิด LED สี ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

### ๒.ข้อเท็จจริง

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง มีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำ  
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายการดังต่อไปนี้

#### ๒.๑.ขออนุมัติคำชี้แจงงบประมาณ (ข้อความเดิม)

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือชนิด LED สี ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน  
๑ เครื่อง ซึ่งเป็นสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์โดยสภาพมีคุณลักษณะดังนี้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ  
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และหนังสือ  
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท .๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

#### คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐X๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ และสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐X๑,๒๐๐ dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

/สามารถ...

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b,g,n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ สามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น

**เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ราคา ๑๐,๐๐๐.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งเป็นสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์โดยสภาพมีคุณลักษณะดังนี้ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท .๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ลำดับที่ ๔๙ หน้า ๑๕๑)



นายเฉลา แสร้งสินธุ์ ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ -ถ้าไม่มี  
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงหรือไม่เห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงให้  
ลงมติโดยการยกมือขึ้นพร้อมศรีษะ ครับ  
-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

มติเห็นชอบ

นายพันธวัช ไวยาประโคน บันทึกรื้อข้อความ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง  
นายกเทศมนตรีฯ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร ๕๔๗๐๔ / ๑๖๐ วันที่ ๑๙  
มิถุนายน ๒๕๖๖  
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

### ๒.๒ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

ตามที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ LED ขาวดำ เป็น  
จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) ทำให้มีงบประมาณคงเหลือ ๕,๐๐๐.- บาท (-ห้าพันบาท  
ถ้วน-) นั้น กองสวัสดิการสังคม จึงมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณที่เหลือดังกล่าว เนื่องจากมี  
งบประมาณไม่เพียงพอ นั้น

#### (โอนลด)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของ  
ชุมชน (๐๐๒๕๑) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ LED ขาวดำ ตั้งไว้  
๑๕,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

- โอนลด ๕,๐๐๐.- บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-)

- งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๑๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)

#### (โอนเพิ่ม)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของ  
ชุมชน (๐๐๒๕๑) หมวดค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ ๒๑๖,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาท  
ถ้วน-) คงเหลือ ๐.- บาท

- โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐.- บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-)

- งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม ๕,๐๐๐.- บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-)

/นายเฉลา...



นายเฉลา แสร้สินธุ์  
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มี  
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบโอนเพิ่มหรือไม่เห็นชอบโอนเพิ่มให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพัน  
ศรีษะ ครับ  
-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม

มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง
มติเห็นชอบ		

นายเฉลา แสร้สินธุ์  
ประธานสภาฯ

๓.๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒-๕) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๕  
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ข้อ ๒๗, ๒๘  
เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ

นายพันธวัช ไวยาประโคน  
นายกเทศมนตรีฯ

บันทึกข้อความ กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง  
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร ๕๔๗๐๓ / ๒๑๘ วันที่ ๑  
มิถุนายน ๒๕๖๖  
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

### ๑. เรื่องเดิม

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและ  
การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง)  
ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะมา หมู่ที่ ๗ สายสวนนายธีระ คนชุม - บ้าน  
นางด้วง คนชุม จำนวน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในส่วนของรูปแบบและปริมาณงานที่กำหนดไว้เงินไม่สามารถที่จะ  
ดำเนินการก่อสร้างได้ และเพื่อให้งานก่อสร้างโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ กองช่าง  
จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๖ รายละเอียดโครงการในส่วนของรูปแบบรายการ ปริมาณงาน และงบประมาณ ดังนี้

#### ๒.๑ (ข้อความเดิม)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะมา หมู่ที่ ๗ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐.-  
บาท สายสวนนายธีระ คนชุม - บ้านนางด้วง คนชุม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๘.๐๐  
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ๒ ข้างละ ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
๗๑๒.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้าย  
ประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ลำดับที่  
๑๖๒ หน้า ๑๓๖) (กองช่าง)

/(ขอ...

(ขอเปลี่ยนแปลงเป็น)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะมา หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓๓๐,๐๐๐.- บาท สายสวนนายธีระ คนชุม - บ้านนางด้วง คนชุม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ๒ ข้างละ ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ลำดับที่ ๑๖๒ หน้า ๑๓๖) (กองช่าง)

นายเฉลา แสร้สินธุ์ ตามที่ท่านนายกเสนอว่ามีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
ประธานสภาฯ -ถ้าไม่มี  
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง หรือไม่เห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  
ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพันศรีชะ ครับ  
- การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง
	มติเห็นชอบ		

**๒.๒ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ**

ตามที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะมา หมู่ที่ ๗ สายสวนนายธีระ คนชุม - บ้านนางด้วง คนชุม เป็นเงินจำนวน ๓๓๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ทำให้มีงบประมาณคงเหลือ ๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) นั้น กองช่างจึงมีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณที่เหลือดังกล่าว เนื่องจากมีงบประมาณในการจัดท้าวสดุก่อสร้างสำหรับดำเนินการ ไม่เพียงพอ ดังนี้

**(โอนลด)**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองช่าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะมา หมู่ที่ ๗ สายสวนนายธีระ คนชุม - บ้านนางด้วง คนชุม ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  
- โอนลด ๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  
- งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด ๓๓๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

**(โอนเพิ่ม)**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือ ๓๓,๘๕๐.- บาท (สามหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
- โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  
- งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม ๑๐๓,๘๕๐.- บาท (หนึ่งแสนสามพันแปดร้อยห้าสิบบาท

ถ้วน)

/นาย...



นายเฉลา แสร้งสินธุ์  
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มี

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบโอนเพิ่ม หรือไม่เห็นชอบโอนเพิ่ม  
ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพร้อมศรัทธา ครับ

- การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม

มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง
	มติเห็นชอบ	

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายเฉลา แสร้งสินธุ์  
ประธานสภาฯ

๓.๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บ  
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๘๙ (๑) (๒) (๓) (๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย  
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ  
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ  
ตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ  
ประเภทตามระเบียบ

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ  
กันไว้ก็ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการ  
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง  
ดำเนินการก่องหนผู้กักพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่  
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  
เชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆก่อนจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล  
ทุ่งแสงทอง ครับ

นายพันธวัช ไวยาประโคน เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกๆท่านตามที่กระผม

นายกเทศมนตรีฯ

ได้เสนอการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔)พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙

บันทึกข้อความ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง

ที่ บร ๕๔๗๐๒ /๒๖๐ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



เรื่อง รายงาน เงินสะสมคงเหลือที่นำไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๖๑หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙  
(๑)(๒) (๓) (๔) ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดย  
คำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพ  
ในระยะยาว

รายงานพิสูจนยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ๒๔,๔๘๗,๗๗๙.๖๕

หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๓๗๙,๒๐๓.๒๔

เงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (๘,๑๔๗,๑๒๒.๖๕) (๘,๕๒๖,๓๒๕.๘๙)

บวก เงินกู้ระยะยาว -

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๕,๙๖๑,๔๕๓.๗๖

หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี  
เป็นหนี้สิน\*\* (๓,๗๒๙,๗๕๐.๐๐)

เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน - (๓,๗๒๙,๗๕๐.๐๐)

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๒,๒๓๑,๗๐๓.๗๖(๑)

หมายเหตุ ๑\*บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑.๑รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้-ระยะสั้น

๑.๒รายได้รอกการรับรู้-ระยะสั้น

๑.๓รายได้รอกการรับรู้-ระยะยาว

๒\*\*รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับ  
เพื่อตั้งหนี้การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึงการรับรู้ภาระหนี้สินเช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  
 เป็นต้น

๓.(๑)และ(๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๒,๒๓๑,๗๐๓.๗๖ (๒)

หัก สำรองตามระเบียบ ฯ

(๘,๕๑๒,๔๘๕.๘๓)

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้

หลักหักสำรองตามระเบียบ

๓,๗๑๙,๒๑๗.๙๓

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

-

ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ

-

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลักจากก่อนผูกพันแล้ว

-

รับคืนเงินจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

-

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้

๓,๗๑๙,๒๑๗.๙๓

บันทึกข้อความ กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง

ที่ บร ๕๔๗๐๓ /๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่องขอส่งโครงการเพื่อนำเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งแสงทองเพื่อพิจารณาใช้เงิน จ่าย  
ขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

**เรื่องเดิม**

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง ได้ดำเนินการโครงการโดยใช้งบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ของประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งแสง  
ทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล นั้น

**ข้อเท็จจริง**

กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียด ปริมาณงาน และงบประมาณของโครงการ  
เพื่อพิจารณาใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖ โครงการ ปรากฏในแผนงาน  
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายละเอียดดังนี้  
๑.โครงการปรับปรุงผิวจราจรดินพร้อมลงวัสดุหินคลุก บ้านทุ่งแสงทอง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑. จุด  
บ้านนายวิเชียร ศรีอุตร - นางนางสมส่วน เรื่องศรีชาติ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา  
โดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒.จุดสวนนางดารา  
อัฐมแสง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย  
กว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้ง ๒ ช่วงไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตาม  
แบบและรายการกองช่างเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๑ หน้า ๒๒ )

งบประมาณ ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

/นายเฉลา...



นายเฉลา แสร้สินธุ์  
ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มี  
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงิน  
สะสม ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพัน ศรีษะ ครับ  
-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง
มีมติเห็นชอบ			

๒. โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านชุมแสง หมู่ที่ ๒ จุดศาลตาปู่ชุมแสง -ลำมาศ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบและรายการกองช่างเทศบาล ตำบลทุ่งแสงทอง (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๒ หน้า ๒๓ )

งบประมาณ ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

นายเฉลา แสร้สินธุ์  
ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มี  
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงิน  
สะสม ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพัน ศรีษะ ครับ  
-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง
มีมติเห็นชอบ			

๓. โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านชุมแสง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑. นานายมล ท้องคำ งานวางท่อ ขนาด ศก. ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน ๒ แฉวละ ๗ ท่อนรวมท่อ ๑๔ ท่อน พร้อมทำผนังหน้าท่อ ทั้ง ๒ ด้าน จุดที่ ๒. นานายวุฒิชัย พูลมาลัย งานวางท่อขนาด ศก. ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ๑ แฉว ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๓ หน้า ๒๓ )

งบประมาณ ๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท

นายเฉลา แสร้สินธุ์  
ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มี  
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงิน  
สะสม ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพัน ศรีษะ ครับ  
-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง
มีมติเห็นชอบ			



๔. โครงการก่อสร้างผิวจราจรดินพร้อมลงวัสดุลูกรัง บ้านชุมแสง หมู่ที่ ๒ จุดศาลตาปูโนนตาด้วง-นายนายสมนึก อันดี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร ดินหนาโดยเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลูกรังหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบและรายการเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๔ หน้า ๒๔)

งบประมาณ ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

นายเฉลา แสร้งสินธุ์  
ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ

-ถ้าไม่มี

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพื้น ศรีษะ ครับ

-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

มีมติเห็นชอบ

๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงวัสดุลูกรัง บ้านชุมแสง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑. จุดนางายเทียน ขำวงศ์-นายนางวรรณ แก้วกุล ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนา โดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร งานวางท่อระบายน้ำขนาด ศก.๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ๑ แแถว ช่วงที่ ๒. จุดนางายคณิตศรี แก้วกุล-นายนายสมชาย เนตรดำกุล ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตารางเมตรรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้ง ๒ ช่วงไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบและรายการเทศบาลตำบลทุ่ง (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๖ หน้า ๒๕)

งบประมาณ ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท

นายเฉลา แสร้งสินธุ์  
ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ

-ถ้าไม่มี

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพื้น ศรีษะ ครับ

-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

มีมติเห็นชอบ

๑๖. โครงการ...

๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงวัสดุลูกรัง บ้านชุมแสง หมู่ที่ ๒ จุดนายนายชูชีพ เนตรคำกุล-นายนายเหวอ คุณกระโทก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบและรายการเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๕ หน้า ๒๔)

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

นายเฉลา แสร้งสินธุ์  
ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มี  
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพัน ศรีษะ ครับ  
-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

มีมติเห็นชอบ

๗. โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านชุมแสง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ บ้านนายสมุทร อ้วนชุมแสง งานวางท่อขนาด ศก.๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมบ่อรับน้ำขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ จุดที่ ๒ นานางตัว ข้างวงค์ งานวางท่อขนาด ศก.๐.๘๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน จุดที่ ๓ นายนายเหวอ คุณกระโทก งานวางท่อขนาด ศก.๐.๘๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมทำผนังหน้าท่อทั้ง ๒ ด้าน ในงานวางท่อ ๐.๘๐ เมตร ก่อสร้างตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๗ หน้า ๒๖)

งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

นายเฉลา แสร้งสินธุ์  
ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มี  
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพัน ศรีษะ ครับ  
-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

มีมติเห็นชอบ

/๘. โครงการ...



๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงวัสดุลูกรัง บ้านหนองมะมา หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ จุดนางนาง ลวง หมวดสันเทียะ-นายนายไพรัตน์ คนชุม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ จุดนายนายมี ทองเนื้อทิพย์-นายนายม้วน อีตประโคน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓.จุดนายนายเจียม หมวดสันเทียะ -นายนายบุญเลี้ยง บุญประสาท ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้ง ๓ ช่วงไม่น้อยกว่า ๖,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ และรายการกองช่างเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๘ หน้า ๒๗)

งบประมาณ ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท

นายเฉลา แสร้สินธุ์  
ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มี

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงิน  
สะสม ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพื้น ศรีษะ ครับ

-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

มีมติเห็นชอบ

๙. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อรับน้ำ บ้านหนองมะมา หมู่ที่ ๕ ยาว ๔๕.๐๐ เมตร จุดบ้านนางทิม คุณกระโทก วางท่อขนาด ศก.๐.๔๐x๑๐๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน พร้อมบ่อรับน้ำขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ ก่อสร้างตามแบบและรายการกองช่างเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๙ หน้า ๒๘ )

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

นายเฉลา แสร้สินธุ์  
ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มี

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงิน  
สะสม ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพื้น ศรีษะ ครับ

-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

มีมติเห็นชอบ

/๑๐. โครงการ...



๑๐. โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านหนองมะมา หมู่ที่ ๕ จุดนานายเหวอ คุณกระโทก - บุ่งตาเมียด ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบและรายการกองช่างเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๐ หน้า ๒๘ )

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

นายเฉลา แสร้งสินธุ์  
ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มี  
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพัน ศรีษะ ครับ  
-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

มีมติเห็นชอบ

๑๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงวัสดุลูกรัง บ้านหนองมน หมู่ที่ ๓ จุดตลอดเหลี่ยม -เขตตำบล ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๑ หน้า ๒๘ )

งบประมาณ ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท

นายเฉลา แสร้งสินธุ์  
ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มี  
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพัน ศรีษะ ครับ  
-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

มีมติเห็นชอบ

๑๒. โครงการก่อสร้างผิวจราจรดินพร้อมลงวัสดุลูกรัง บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๔ จุดนางนางเพียร แสสัน ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร ดินหนาโดยเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลูกรังหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบและรายการกองช่างเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๒ หน้า ๒๙ )

งบประมาณ ๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท

นายเฉลา แสร้งสินธุ์  
ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มี

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพัน ศรีษะ ครับ

-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

**มีมติเห็นชอบ**

๑๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรดินโดยลงวัสดุลูกรัง บ้านหนองบัวหนองกง หมู่ที่ ๖ จุดนายนายสมชาย บุญกองชาติ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบและรายการกองช่างเทศบาลตำบล ทุ่งแสงทอง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๓ หน้า ๒๙ )

งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท

นายเฉลา แสร้งสินธุ์  
ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มี

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพัน ศรีษะ ครับ

-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

**มีมติเห็นชอบ**

๑๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงวัสดุลูกรัง บ้านหนองบัวหนองกง หมู่ที่ ๖ จุดคลองทุ่งตะวันตก-แยก  
สระหนองกง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่  
น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบและรายการกองช่างเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (กองช่าง)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๔ หน้า ๓๐  
)

งบประมาณ ๓๑,๕๐๐.๐๐ บาท

นายเฉลา แสร้สินธุ์  
ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มี  
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงิน  
สะสม ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพัน ศรีษะ ครับ  
-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

มีมติเห็นชอบ

๑๕. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงวัสดุลูกรัง บ้านหนองบัวหนองกง หมู่ที่ ๖ จุดฝายหนองโพรง -นานาย  
เย็น ท้องคำ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร ดินหนาโดยเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลูกรังหนาโดย  
เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบและรายการ  
กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๕ หน้า ๓๐ )

งบประมาณ ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

นายเฉลา แสร้สินธุ์  
ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มี  
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงิน  
สะสม ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพัน ศรีษะ ครับ  
-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

มีมติเห็นชอบ

/๑๖. โครงการ...



๑๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงวัสดุลูกรัง บ้านหนองบัวหนองกง หมู่ที่ ๖ จุดนายนายสมศักดิ์ คุณกระ โทก-นางางอุไร ฉิมกลางดอน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบและรายการกองช่างเทศบาลตำบลทุ่ง แสงทอง (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๖ หน้า ๓๑ )

งบประมาณ ๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท

นายเฉลา แสร้สินธุ์  
ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มี  
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงิน  
สะสม ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพัน ศรีษะ ครับ  
-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

มีมติเห็นชอบ

๑๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงวัสดุลูกรัง บ้านหนองบัวหนองกง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑.จุด บ้านนายเชียว บุญกองชาติ-จุดถนนคอนกรีตหมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาโดย เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒.จุดบ้านนายเชียว บุญ กองชาติ-ศาลาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๐๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้ง ๒ ช่วงไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๘.๐๐ ตาราง เมตร ก่อสร้างตามแบบและรายการกองช่างเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๗ หน้า ๓๑ )

งบประมาณ ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

นายเฉลา แสร้สินธุ์  
ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มี  
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงิน  
สะสม ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพัน ศรีษะ ครับ  
-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

มีมติเห็นชอบ

/๑๘. โครงการ...

๑๘. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงวัสดุลูกรัง บ้านหนองบัวหนองกง หมู่ที่ ๖ จุดข้างวัดหนองกง ขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร ดินหนาโดยเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลูกรังหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบและรายการกองช่างเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๘ หน้า ๓๒ )

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

นายเฉลา แสร้งสินธุ์  
ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มี  
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพัน ศรีษะ ครับ  
-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

มีมติเห็นชอบ

๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะมา หมู่ที่ ๗ จุดบ้านนายยงค์ศักดิ์ วงศ์วิเศษ-บ้านนายสนับ คะเชนทร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ๒ ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๙ หน้า ๓๒ )

งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

นายเฉลา แสร้งสินธุ์  
ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มี  
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพัน ศรีษะ ครับ  
-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

มีมติเห็นชอบ

๒๐. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อรับน้ำ บ้านหนองมะมา หมู่ที่ ๗ จุดบ้านนายทองทึบ อีตตะโค่น-สระหนองมะมา วางท่อขนาด ศก.๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน พร้อมบ่อรับน้ำ ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตรฝาปิดเหล็ก จำนวน ๒ บ่อ จุดที่ ๒ จุดบ้านนางเฉลิม เรืองศรีชาติ วางท่อขนาด ศก.๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน พร้อมบ่อรับน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ จำนวน ๒ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็ก ก่อสร้างตามแบบและรายการกองช่างเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๔๐ หน้า ๓๓ )

งบประมาณ ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

นายเฉลา แสร้งสินธุ์  
ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ

-ถ้าไม่มี

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพื้น ศรีษะ ครับ

-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

มีมติเห็นชอบ

๒๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๔ จุดศาลตาปู่ทุ่งใหญ่- บ้านนายเจริญ บุญเพ็ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง ๒ ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๔๑ หน้า ๓๓ )

งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

นายเฉลา แสร้งสินธุ์  
ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ

-ถ้าไม่มี

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพื้น ศรีษะ ครับ

-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

มีมติเห็นชอบ



๒๒. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงวัสดุลูกรัง บ้านหนองมะมา หมู่ที่ ๗ จุดนายนายจวน ขานเพราะ-นา นายดี เรืองศรีชาติ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร ดินหนาโดยเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลูกรังหนา โดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบและ รายการกองช่างเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๔๒ หน้า ๓๔ )

งบประมาณ ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

นายเฉลา แสร้สินธุ์  
ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มี

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงิน  
สะสม ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพัน ศรีษะ ครับ

-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

**มีมติเห็นชอบ**

๒๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงวัสดุลูกรัง บ้านหนองมะมา หมู่ที่ ๗ จุดบ้านนายมน ดอนกระโทก- คลอง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๘๑๐.๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบและรายการกองช่างเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๔๓ หน้า ๓๔)

งบประมาณ ๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท

นายเฉลา แสร้สินธุ์  
ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มี

-สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงิน  
สะสม ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพัน ศรีษะ ครับ

-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

**มีมติเห็นชอบ**

๒๔.โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองบัวหนองกง หมู่ที่ ๖ จุดสระหนองบัว วางท่อขนาด ศก.๐.๔๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน พร้อมบ่อรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็ก จุดที่ ๒.จุดบ้านนายชนะ ทิพย์อักษร วางท่อขนาด ศก.๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๔๔ หน้า ๓๕)

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

นายเฉลา แสร้สินธุ์  
ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มี  
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงิน  
สะสม ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพัน ศรีชะ ครับ  
-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

มีมติเห็นชอบ

๒๕.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง บ้านหนองมะมา หมู่ที่ ๕ ก่อสร้าง  
ตามแบบและรายการกองช่างเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๔๕ หน้า ๓๕ )

งบประมาณ ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท

นายเฉลา แสร้สินธุ์  
ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มี  
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงิน  
สะสม ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพัน ศรีชะ ครับ  
-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

มีมติเห็นชอบ

๒๖.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ ตำบลทุ่งแสงทอง จำนวน ๓๕ ชุด พร้อมติดตั้ง  
ก่อสร้างตามแบบและรายการกองช่างเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (กองช่าง) (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.  
๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๕ หน้า ๑๗)

งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

นายเฉลา แสร้สินธุ์  
ประธานสภา ฯ

ตามที่ท่านนายกเสนอมา มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ  
-ถ้าไม่มี  
-สมาชิกท่านใดเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม หรือไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงิน  
สะสม ให้ลงมติโดยการยกมือขึ้นพัน ศรีชะ ครับ  
-การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมจำนวน ๑๒ ท่าน

มติที่ประชุม	มติเห็นชอบ	๑๑	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นายเฉลา แสร้สินธุ์  
ประธานสภา ฯ

- มีสมาชิกสภา หรือท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
- มีสมาชิกสภา หรือท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอ ซึ่งในวันนี้เราได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลมาครบ  
ตามวาระระเบียบประชุมแล้ว ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัย  
สามัญ สมัยที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖  
และขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งแสงทองผู้ทรงเกียรติผู้บริหาร  
พนักงานเทศบาลทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้เป็นอย่างสูง  
ผมขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ




ผู้รายงานการประชุม


(นายครรชิต หวีเกตุ)


เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง




คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจแล้วถูกต้อง  
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  ประธานตรวจรายงานการประชุม  
(นายลักกี้ ชำเอนก)


(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายสุเทพ คนชุม)


(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางสาวอุไร แสนคณิ่ง)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายชูกี เรืองศรีชาติ)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางสาวชไมพร โกฎกระโทก)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายอดิสรณ์ แก้วกุล)

(ลงชื่อ)  เลขานุการตรวจรายงานฯ  
(นายศรายุทธ บุลย์เดช)

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายเฉลา แสร้สินธุ์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง